

2010年2月5日

各 位

株式会社 ピクセラ
(東証一部 6731)

ピクセラ、PRODIA 地上デジタルチューナー新モデル 「PRD-BT105-P00」発売のお知らせ

URL <http://www.pixela.co.jp/company/news/2010/20100205.html>

株式会社ピクセラ（代表取締役 藤岡 浩 以下、当社）は、アナログテレビで地上デジタル放送を視聴するための、PRODIA 地上デジタルチューナー新モデル「PRD-BT105-P00」を発売することをお知らせします。

PRODIA

地上デジタルチューナー新モデル



PRODIA（プロディア）地上デジタルチューナー
PRD-BT105-P00

「PRD-BT105-P00」は、昨年6月より好評発売中の「PRD-BT100-P00」から、さらに設計を見直し、部品点数を削減してコスト低減を追求。これまで以上にコストパフォーマンスに優れた製品です。2010年2月12日より、全国の家電量販店にて販売を開始いたします。低価格ながらも、使いやすさや性能は「PRD-BT100-P00」のレベルを維持しています。

■主な特長

・安心の国内生産と環境への配慮

これまでの地上デジタルチューナーと同様、一貫した国内生産により、安心できる品質となっております。また、RoHS 指令にも対応しているため、環境にも安全な製品です。

・ワンステップ操作による簡単自動設定

ご購入後に電源を入れるだけで、ワンステップの「はじめて設定」が表示され、どなたでも簡単に初期設定ができます。



はじめて設定 画面イメージ

・多くのテレビメーカーのリモコンコードに対応したマルチリモコン

付属のリモコンで、テレビの電源オン/オフや音量調節、入力切替ができます。

大手 17 メーカーのアナログテレビのリモコンコードに対応しているので、ほとんどのテレビでご利用いただけます。

・使いやすい電子番組表

拡大/縮小にも対応した 8 日分の電子番組表は、代表局表示モードで最大同時 5 局まで表示可能。スピーディーに放送予定を確認できます。また、裏番組表では現在放送中の番組がすぐにわかるので、チャンネルザッピングがともしやすくなっています。



5 局同時表示イメージ



拡大表示イメージ



裏番組表イメージ

・その他の便利機能

電源の切り忘れ防止として、自動で待機状態になる無操作自動電源オフモードや、緊急放送を受信した場合に、自動で放送を切り換える緊急放送自動切替モードなど、暮らしに役立つ機能が装備されています。

■ 製品仕様

製品名	PRODIA(プロディア)地上デジタルチューナー	
型番	PRD-BT105-P00	
発売日	2010年2月12日	
価格	オープン価格	
JANコード	4935508020549	
外形寸法	W117×D91.3×H38 (mm)※突起部含まず	
質量	約 140g ※本体のみ	
許容動作環境	温度 0～40℃／湿度 20～80%RH(結露なきこと)	
電源	電圧	本体:DC5V / ACアダプタ:AC100V 50/60Hz
	消費電力	3.0W
	待機電力	1.5W 以下
放送方式	地上デジタル放送方式(日本)	
チューナー	地上デジタルチューナー×1	
受信チャンネル	地上波(UHF):13ch～62ch 地上波(VHF):1ch～12ch CATV:C13～C63 ※CATVパススルー対応	
入力	アンテナ端子	F型コネクタ 入力インピーダンス 75Ω
出力	RCA端子(コンポジット映像・アナログ音声L/R)	
付属品	本体/リモコン(単4電池×2)/ACアダプター AVケーブル/B-CASカード/取扱説明書	
備考	データ放送、BS/110度CSデジタル放送、双方向サービス、ハイビジョン出力には対応していません	

以上

■本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社ピクセラ本社 広報担当 (TEL:06-6633-3500/FAX:06-6633-3550)